

## INDICAZIONI PER INDIVIDUAZIONE GESTIONE CASI COVID-19

AGGIORNAMENTO DEL 06.11.2021 -D.LGS. N. 81/08

## SINTESI PROTOCOLLO DI GESTIONE QUARANTENA SCUOLA (AGG. AL 06.11. 2021)

*Note tecniche relativa a: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" – prot.1218 del 6-11-21. Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. prot 0050079-03/11/2021 (nota congiunta MIUR e MIN Salute)*

La **valutazione** dello stato di contatto di caso COVID-19 **resta di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP)** e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione. Questa nota, ha lo scopo di definire delle **procedure automatiche di gestione delle prime fasi** successive all'individuazione di un caso positivo a cura **direttamente dal Dirigente Scolastico** e dal Referente Scolastico COVID-19, **in stretta collaborazione con il DdP**. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal **DdP**, che rimane comunque **incaricato della disposizione delle misure da intraprendere** (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le **autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente** o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il **Dirigente Scolastico** venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi **autorizzato**, in via eccezionale ed urgente, a **sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza** nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Il **Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato** nella propria scuola è da considerarsi **autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche** nella classe/sezione/gruppo e comunicare l'avvio delle misure previste dal DdP, sia per gli alunni che per gli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione da parte del DdP.

**In particolare il DS:**

- Informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- Individua i «contatti scolastici»;
- Sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;

## LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

- Trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- Segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

### Contatti da segnalare:

- compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per scuole dell'infanzia;
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo nelle 48 ore precedenti.

A supporto del Referente Scolastico COVID-19/ Dirigente Scolastico nell'individuare i possibili «contatti scolastici» del caso positivo vi sono le indicazioni riportate nelle Tab. 1-2-3-4 e comunica loro (ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni da intraprendere. Tali contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa.

I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/Dirigente Scolastico di dover effettuare sorveglianza con Testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del Test. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con Testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del Test a T0 (ovvero prima possibile) e a T4/5 (5 gg dopo il test zero) potrà avvenire solo se si è in possesso del risultato negativo del Test.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori se soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

Per quanto riguarda l'Insegnante/Operatore delle Scuole Primarie e Secondarie, può essere usato il seguente criterio di stratificazione del rischio: presenza di più di 4 ore anche cumulative nelle 48 precedenti, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso.

## SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

### Cosa succede con un solo caso in classe

I compagni dello studente o del docente positivo devono fare il "tamponamento", cioè il prima possibile. Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque giorni un altro test. Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo, o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo, se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in quarantena per dieci giorni anche se il primo test è negativo con al termine il tamponamento per rientrare in classe. Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

## LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

### **Cosa succede con due casi**

Gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni. Quelli non vaccinati invece vanno in quarantena per dieci giorni anche se negativi al primo esame. Per i docenti si procede allo stesso modo. Per primaria e secondaria di primo grado, dove gli studenti non possono vaccinarsi perché under 12, tutti a casa per dieci giorni.

### **Cosa succede con tre casi**

Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, anche se con tampone negativo, vanno in quarantena. L'isolamento dura sette giorni per i vaccinati e dieci per i non vaccinati. Prevista la didattica a distanza.

## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Per i più piccoli (0-6 anni) è prevista una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effettuare un Test.

Fonti: Istituto Superiore di Sanità: F.D'Ancona, J.Iera, C.Isonne, A.Grossi, A.Palamara, S.Brusaferro Ministero della Salute: G.Rezza, F.Maraglino, A.Caraglia, A.D'Alisera, A.Siddu, M.Schepisi Ministero dell'Istruzione: J.Greco

**TABELLE OPERATIVE PER INDIVIDUAZIONE E GESTIONE CASI COVID-19 - ALUNNO POSITIVO**

AGGIORNAMENTO DEL 06.11.2021 - D.LGS. N. 81/08

**SCUOLA DELL'INFANZIA** Per i più piccoli (0-6 anni) è prevista una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effettuare un test.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

**SCUOLA DELL' INFANZIA**  
**UN CASO POSITIVO TRA GLI ALUNNI**

**TABELLE OPERATIVE PER INDIVIDUAZIONE E GESTIONE CASI COVID-19 - EDUCATORE POSITIVO**

AGGIORNAMENTO DEL 06.11.2021 - D.LGS. N. 81/08

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Fonti: Istituto Superiore di Sanità: F.D'Ancona, J.Iera, C.Isonne, A.Grossi, A.Palamara, S.Brusaferro Ministero della Salute: G.Rezza, F.Maraglino, A.Caraglia, A.D'Alisera, A.Siddu, M.Schepisi Ministero dell'Istruzione: J.Greco

**SCUOLA DELL' INFANZIA**  
UN CASO POSITIVO TRA EDUCATORI/OPERATORI SCOLASTICI

**TABELLE OPERATIVE PER INDIVIDUAZIONE E GESTIONE CASI COVID-19 - ALUNNO POSITIVO**

AGGIORNAMENTO DEL 06.11.2021 - D.LGS. N. 81/08

**SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE**

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Fonti: Istituto Superiore di Sanità: F.D'Ancona, J.Iera, C.Isonne, A.Grossi, A.Palamara, S.Brusaferro Ministero della Salute: G.Rezza, F.Maraglino, A.Caraglia, A.D'Alisera, A.Siddu, M.Schepisi Ministero dell'Istruzione: J.Greco

**SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE**  
UN CASO POSITIVO TRA GLI ALUNNI

**TABELLE OPERATIVE PER INDIVIDUAZIONE E GESTIONE CASI COVID-19 – INS./EDUC. POSITIVO**

AGGIORNAMENTO DEL 06.11.2021 - D.LGS. N. 81/08

**SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE**

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Fonti: Istituto Superiore di Sanità: F.D'Ancona, J.Iera, C.Isonne, A.Grossi, A.Palamara, S.Brusaferro Ministero della Salute: G.Rezza, F.Maraglino, A.Caraglia, A.D'Alisera, A.Siddu, M.Schepisi Ministero dell'Istruzione: J.Greco

**SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE**  
 UN CASO POSITIVO TRA INSEGNANTI/OPERATORI SCOLASTICI